

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и молодежной политики
Свердловской области
от 04.04.2023 № 418
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

составлен «дв» июля 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор – 2, дом 39
3. Фактический адрес: *Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор – 2, дом 39*
4. Год постройки здания *2014 г.*
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Ботвина Елена Владимировна, 89126448339
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с
Постановлением Главы Полевского городского округа от 26.04.2023 № 527 «Об организации работы по подготовке и приемке образовательных организаций, подведомственных органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа к новому 2023/2024 учебному году.
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Поспелов К.С. - Глава Полевского городского округа
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):
от администрации образовательной организации Свердловской области
Ботвина Е.В. – заведующий МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга»

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

Ощепкова Марина Сергеевна – председатель родительского комитета МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа «Центр развития ребенка – Детский сад № 70
«Радуга»*

к 2023/2024 учебному году готова (готова / не готова)

Председатель комиссии: *Поспелов К.С.* -

Заместитель Председателя комиссии: *Кузнецова И.А.*


Секретарь комиссии: *Шакирова Г.А.*


Члены комиссии:


Чеснокова М.В. – начальник ОМС Управление образованием ПГО



Покальнетов В.Н. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

Кропотов М.А. – начальник ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию)







Боротков В.С.

Первушин А.А. – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому (по согласованию)

В.С. Боротков

Орлов С.С. начальник ОМВД России по г. Полевскому (по согласованию)

С.С. Орлов

Гаврилина Г.Ф. – председатель Полевской городской организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

Г.Ф. Гаврилина

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	<p>- Устав МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга», зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области 25.09.2014 г., утвержден приказом начальника ОМС Управление образованием ПГО № 192-Д от 17.09.2014 г., ОГРН 1146679028209 (с изменениями, зарегистрированного 22.04.2021 года за государственным номером 2216600483560 в Инспекции ФНС России по Верх- Исетскому району г. Екатеринбург от 22.04.2021 г., утвержден приказом начальника ОМС Управление образованием ПГО № 145-Д от 09.06.2022 г.);</p>
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	<p>- Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Полевского городского округа «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга» от 18.12.2014 г. № 102-14;</p> <p>- Дополнительное соглашение к договору о закреплении муниципального имущества на праве</p>

1	2	3	4
			<p>оперативного управления за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Полевского городского округа «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга» от 18.12.2014 г. № 102-14 от 31.12.2014 г.</p>
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	<p>- Свидетельство о государственной регистрации права бб АЗ № 074915, дата выдачи 03.06.2015 г., - Свидетельство о государственной регистрации права бб АЗ № 074914, дата выдачи 03.06.2015 г., Постановление Главы Полевского городского округа от 20.05.2015 г. № 1030</p>
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия № ЛО 35-01277-66/00195366, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочная имеет приложение № 1 (серия ббП01 № 0010525) 2) Данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу. 3) Вид образовательной деятельности – дошкольное образование; - Дополнительные образовательные услуги – дополнительное образование детей и взрослых. 4) Нет</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют</p>	<p>1) имеются - Основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы дошкольного образования; - Адаптивная образовательная программа для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи; - Адаптивная образовательная программа для детей дошкольного возраста с задержкой</p>

1	2	3	4
			<p>психического развития.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральная образовательная программа дошкольного образования (с 01.09.2023г.) - Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 01.09.2023г.)
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют</p>	<p>Имеется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Программа развития МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга» на 2021 -2026 гг. <p><u>Принята с учетом мнения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Педагогического совета 25.11.2020 г. - Наблюдательного совета 26.11.2020 г.; - Утверждена заведующим ДОУ 27.11.2020 г. - Согласована начальником ОМС Управление образованием ПГО
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год	<p>1) наличие; 2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) В наличии (проект плана работы на 2023-2024 учебный год) 2) План работы утвержден на августовском педагогическом совете 25.08.2023 г., и Приказом заведующего.</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) Всего 1 объект образовательной организации 2) Нет</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) в одну смену 2) нет 3) нет</p>

1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 270 человек 2) 14 групповых ячеек 3) 315 воспитанников 4) 0 5) 45 человек
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) По штатному расписанию: - <u>Администрация</u> – 3 человека; - <u>Воспитатели</u> – 28 человек; - <u>Мастер производственного обучения</u> – нет - <u>Научный работник</u> – нет - <u>Медицинские работники</u> - нет - <u>Иные работники</u> 41 человек 2) По факту - <u>Администрация</u> – 3 человека; - <u>Воспитатели</u> – 28 человек; - <u>Мастер производственного обучения</u> – нет - <u>Научный работник</u> – нет - <u>Медицинские работники</u> - нет - <u>Иные работники</u> 41 человек 3) Наличие вакансий – 1 (уборщик служебных помещений)
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления;	акты технического контроля (указать реквизиты)	- Акт технического контроля готовности систем канализации, отопления, водоснабжения: АКТ № от 11.07.2023г.

1	2	3	4
	3) водоснабжения		
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность методической и художественной литературой 100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется физкультурный зал 110 кв.м., готов для проведения физкультурных занятий
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь имеются, состояние соответствует Акт - разрешения от 28.04.2023 г. Акт от 17.07.2023 г.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется спортивная площадка, соответствует требованиям и возрастным особенностям воспитанников
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт испытания спортивного инвентаря от 28.04.2023 г. соответствует Акт от 17.07.2023 г.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) нет 2) нет 3) нет 4) нет 5) нет

1	2	3	4
	по Свердловской области)		
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственное лицо по пожарной безопасности: Заместитель заведующего Котлованова Н.В., Приказ № 9 ПБ от 10.01.2023 г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<ol style="list-style-type: none"> 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Удостоверение №770400710661 от 04.04.2023 г. 2) Удостоверение № 402414677077 от 10.09.2021 г. 3) Удостоверение №34509 -ПБ от 05.05. 2021 г. 4) Протокол № 1 от 18.01.2021 г. 5) Эвакуационные учения с воспитанниками 2 раза в год совместно с представителями территориального отделения Государственной противопожарной службы РФ
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<ol style="list-style-type: none"> 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Средства пожаротушения в достаточном количестве ОП-4 – 36 шт. 2) Журнал учета средств имеется. 3) Дата изготовления огнетушителей январь 2019 г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации № б/н от 06.04.2023 г. 2) Договор на техническое обслуживание

1	2	3	4
	людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	№ 58а/22 от 10.01.2022 г. с ООО «Щит» 3) Имеется дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: - наименование программно-аппаратного комплекса ПАК ОКО 4) Договор № 53615/С на оказание услуг с ООО «ОКО-Охрана» от 18.01.2023 г. 5) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Сводный АКТ о исправности гидрантов в ОНД и ПР имеется. Состояние отличное, готово к противопожарному водоснабжению.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Зарегистрирована в ОНД Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 25.11.2020 г. № 1146679028209 Свидетельство № 66 АЗ 074915 выдано 03 июня 2015г. вид право: постоянное (бессрочное) пользование
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким	1) нет 2) нет 3) нет 4)нет

1	2	3	4
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p> <p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>5) нет</p> <p>1) 31.08.2021 г., личная медицинская книжка № 4691589</p> <p>2) 21.01.2019 г., личная медицинская книжка № 37099223</p> <p>3) при приеме на работу (16.10.2014 г. – 20.04.2023 г.)</p> <p>21.04.2023 г. обучены сотрудники в количестве 28 человек</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) имеется пищеблок</p> <p>2) пищеблок оснащен всем необходимыми технологическим оборудованием и столовой мебелью.</p> <p>3)</p> <p>4) Договор № 32211863100 от 20.12.2022 г. на оказание услуг по организации питания воспитанников в образовательном учреждении на 2023 год</p> <p>5) Планируемый охват воспитанников 320 чел.</p> <p>6) Пищеблок, работает на сырье. -Площадь 141,6 кв. м. -Сертификат на пищеблок: имеется -Инженерное обеспечение пищеблока: 1. Водоснабжение. - централизованное. - от сетей населенного пункта; В состав пищеблока входят:</p>

1	2	3	4
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	<ul style="list-style-type: none"> - горячий цех, - моечная кухонной посуды, - холодный цех, - мясо - рыбный цех, - овощной цех первичной обработки, - овощной цех вторичной обработки, - кладовая скоропортящихся продуктов, - кладовая сухих продуктов, - кладовая овощей, - кладовая для хранения яйца, - холодильные установки, - раздаточная, - гардеробная для персонала, - туалетная и душевая комнаты, - комната для хранения хоз.инвентаря
			<p>а. Наличие</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договор № 4-МУ на возмездное оказание медицинских услуг ООО МЦ «ПрофМед» от 09.01.2023 г. - Договор № 5-МУ на оказание медицинских услуг ООО МЦ «ПрофМед» от 09.01.2023 г. - Договор № 891 на оказание услуг по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации» с ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 09.01.2023 г. - Договор № 053-8 мр/23 на психиатрическое освидетельствование врачебной комиссии от 26.01.2023 г. с Медицинским центром

1	2	3	4
			«эдельвейс» г. Екатеринбург.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Отсутствуют
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	<p>1) Акт ревизии вентиляционной системы № 34 от 05.07.2023 г</p> <p>2) Договор № 34 от 03.07.2023г «Очистка воздуховодов и вентиляций»</p>
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Медицинский кабинет – имеется</p> <p>2) Лицензия на право медицинской деятельности № Н 0005356</p> <p>№ ЛО-66-01-004588 от 24.03.2017 г.</p> <p>Договор с поликлиникой на обслуживание № 14 от 09.01.2018 г.</p> <p>3) Медицинский работник: Фельдшер Викулова Г.Н.</p>
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	<p>Дезинфицирующее средство «Ника-Хлор» готовый рабочий раствор 0,06% - 07.10.2022 г</p> <p>Измерения световой среды: - 26.12.2022 г</p> <p>Параметры микроклимата: - 30.12.2022 г</p> <p>Дезинфицирующее средство «Ника - Хлор» готовый рабочий раствор 0,06 % -15.02.2023 г</p> <p>Вода питьевая централизованного водоснабжения -16.02.2023 г</p> <p>Смывы с объектов окружающей (внешней)</p>

1	2	3	4
			<p>среды: 12.04.2023 г Параметры микроклимата: -21.04.2023 г Измерения световой среды: -21.04.2023 г Шум: -21.04.2023 г Смывы с объектов окружающей внешней среды: - 15.05.2023 г - Акт обследования до обработки: - 06.05.2023 г - Акт обследования до обработки: - 10.05.2023 г Почва песчаная: - 30.06.2023 г Дезинфицирующее средство «Ника - Хлор» рабочий раствор 0,015 %</p>
42.			
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Наличие</p>
44.	<p>Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Наличие</p>
45.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи,</p>	<p>наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)</p>	<p>Наличие - дозатор в каждой входной зоне по – 1 шт. - в 14 групповых ячеек (приемная) – по 1 шт. - в 3 лифтовых – по 1 шт. - в туалетных комнатах общественного пользования - по 1шт.</p>
Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19			

1	2	3	4
	санитарные узлы и туалетные комнаты		- ИЗО – студия – 1 шт. - Музыкальный зал 1 шт. - Спортивный зал – 1 шт.
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Наличие
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Наличие 15 шт.
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустранимых недостатков; 2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1) нет 2) нет 3) нет 4) нет
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) ОВО по г. Полевскому филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области, декабрь 2019 г. 2) ГУ МЧС России по Свердловской области декабрь 2019 г. 3) Управления Федеральной службы

1	2	3	4
		<p>3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)</p>	<p>безопасности Российской Федерации по Свердловской области декабрь 2019 г.</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области декабрь 2019 г.</p> <p>В марте – апреле 2023 года внесены изменения в соответствии с внесением изменений в нормативно-правовые акты.</p>
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 56 - Д, от 01.08.2022 г.
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) обучено 5 сотрудников 2) проведено инструктажей:
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличие Приказ № 33-Д от 12.02.2021 г.
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	В наличие - Приказ № 142-д от 30.12.2022 г. О мерах безопасности и пропускном режиме ОО - Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима в ДОО, утверждено Приказ 3 1 от 23.01.2023 г.

1	2	3	4
55.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) нет</p> <p>2) Договор № 60 об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации от 10.01.2023 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»</p> <p>3) Договор № 32211856224 на оказание услуг физической охраны в МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга» от 20.12.2022 г. с ООО ЧОП «Гюрза»</p>
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>1) в наличии</p> <p>- Акт обследования от 26.04.2023 г.</p> <p>2) Имеется</p> <p>3) Договор № 58ТС-23 от 09.01.203 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации</p> <p>4) Имеется</p> <p>5) Обслуживается</p>
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения возникновения чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) имеется</p> <p>2) Договор № 58 СОЧС-23 от 09.01.2023 г. о техническом обслуживании технических средств системы экстренного оповещения о ЧС (СОЧС)</p>

1	2	3	4
58.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) имеются Акт обследования...</p> <p>2) Договор № 58-а-23 от 09.01.2023 о техническом обслуживании средств охранно – пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре системы дымоудаления и противодымной вентиляции</p> <p>3) –</p> <p>4) -</p>
59.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) В наличие</p> <p>2) Наличие камер видео наблюдения: - внутри здания 3 шт - по периметру 13 шт.</p> <p>3) вывод изображения</p> <p>4) Договор № 58 ТСОТ-23 от 09.01.2023 г. О техническом обслуживании технических средств охранного телевидения (ТСОТ)</p>
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>В наличии</p>
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Отсутствует (не предусмотрено проектной документацией)</p>
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>В наличии</p>

1	2	3	4
	металлоискателями	меры)	
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется в исправном состоянии 2) Договор № 58СКУ Д – 23 от 09.01.2023 О техническом обслуживании системы контроля управления доступом (СКУД) 3) – 4) -
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (не предусмотрено проектной документацией)
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (не предусмотрено проектной документацией)
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) ограждение имеется 2) исправно, соответствует действующим требованиям законодательства РФ
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) В наличии 2) Система наружного освещения в исправном состоянии
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Дата проверки библиотечного фонда на предмет отсутствия запрещенной литературы экстремистской направленности согласно списку экстремистских материалов с 22.05.2023 г. По 29.05.2023 г. АКТ о сверке фонда № 8 от 5 июня 2023 г.
70.	Наличие в образовательной	наличие/отсутствие	Наличие

1	2	3	4
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	19 шт
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Наличие АКТ проверки контентной фильтрации от 5 июня 2023 г.
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Контент-фильтр SkyDNS 2) Все ПК подключены к сети интернет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	АКТ проверки контентной фильтрации от 5 июня 2023 г.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ
76.		Раздел 9. Безопасность дорожного движения	
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического</p>	Нет

1	2	3	4
		и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) В наличии 2) Утвержден заведующим МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга Е.В. Ботвиной 24 мая 2023 г. 3)Согласован с начальником отдела Госавтоинспекции ОМВД России в г. Полевском А.А. Первушиным 24.05.2023 г. 4) Согласован с начальником ОМС Управление образованием ПГО М.В. Чесноковой 24.05.2023 г.
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии: уличная площадка, учебно-тренировочный перекресток
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	В наличии спортивный зал с мобильным перекрестком
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В наличии (25 шт.)
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;	1) имеется ограждение, исключающий выход на проезжую часть 2) пешеходных перехода – 2

1	2	3	4
		3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	3) Тротуары на маршрутах движения детей в наличии, в хорошем состоянии, исключают движение по проезжей части
83.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	В наличии
84.	Раздел 10. Охрана труда		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 1-ОТ от 10.01.2023 г. Специалист в области охраны труда Банникова Э.М.
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Утвержден на общем собрании работников 17.12.2018 г. (протокол № 2/2018), заключен 17.12.2018 г., зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Полевской ЦЗ» 18.01.2019 г. № 2-К
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Удостоверение № ОТ91-01 от 17.03.2022г. Удостоверение № ОТ91-02 от 17.03.2022г Удостоверение № ОТ91-03 от 17.03.2022г Удостоверение № ОТ91-04 от 17.03.2022г Удостоверение № ОТ91-05 от 17.03.2022г
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Удостоверение № ОТ92-01 от 17.03.2022г в наличии
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	ИОТ-01 – ИОТ-45 от 28.02.2022 г.
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	в наличии
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1 раз в 6 месяцев

1	2	3	4
92.	Состояние аггестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аггестованных рабочих мест; 3) количество не аггестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аггестации	1) 47 2) 47 3) 0 4) на 2023 г.
93.	Раздел 11. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не планируется
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Проведен косметический ремонт - групповых ячеек - буфетных - частично входные зоны - крыльцо (вход в группы раннего возраста)
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	Не планируется